

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю**

683003 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1,  
тел. 46-19-84, факс (415-2) 46-76-05

г. Петропавловск-Камчатский,  
ул. Владивостокская, 9/1, каб. 306

(место составления акта)

27 июня 2019 г.

(дата составления акта)

12-00 часов

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица  
№ 429**

**По адресу:** г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, д. 2А.

**На основании:** распоряжения № 429 от 30.05.2019 руководителя  
Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Ждановой Натальи  
Ивановны

**была проведена** внеплановая выездная проверка в отношении: летнего  
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ  
«Средняя школа № 15 Петропавловск-Камчатского городского округа»

**Дата и время проведения проверки:**

с 05 июня 2019 года с 10-00 часов до 27 июня 2018 года 12-00 часов

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, д. 2А

**Общая продолжительность проверки - 16 рабочих дней / 15 часов**

**Акт составлен:** Управлением Роспотребнадзора по Камчатскому краю

**С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена:**

01.06.2019 в 11 часов 00 часов И.о. директора МБОУ «Средняя  
общеобразовательная школа № 15 Петропавловск-Камчатского городского  
округа» Шаровар А.В. \_\_\_\_\_

директор ЛОУ Баюшкина Н.В. \_\_\_\_\_

Дата и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки:  
*не требуется.*

**Лица, проводившие проверку:** заместитель начальника отдела  
санитарного надзора Горячкина Наталья Павловна

**При проведении проверки присутствовала:**

директор ЛОУ при МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15  
Петропавловск-Камчатского городского округа» Баюшкина Наталья  
Владимировна

В ходе проведения внеплановой, выездной проверки выявлены  
нарушения обязательных требований:

**СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству,  
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с  
дневным пребыванием детей в период каникул», утверждённых  
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  
19.04.2010 N 25 (далее - СанПиН 2.4.4.2599-10):**

- абз. 3 п. 5.7 – изолятор не оснащён кроватями (раскладушками) - не  
менее 2-х (установлена одна раскладушка, с комплектом постельного белья, а

также имеется одна кушетка, комплект постельного белья сложен в полиэтиленовый пакет под кушеткой);

- абз. 1 п. 6.2 – отсутствует сетка на одном из 3-х открывающихся окон в помещении отрядов (в кабинете № 6 (3 отряд) из 3-х открывающихся окон сетки установлены только на двух окнах) (нарушение устранили в ходе проверки - установили сетку);


- подпункт а) п. 13.1 – не обеспечено наличие в учреждении санитарных правил, предъявляющих требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования, и доведение их содержания до сотрудников учреждения (при проведении проверки нарушение устранено, СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» распечатаны);

- подпункт ж) п. 13.1 – не обеспечено своевременное пополнение аптечки для оказания первой медицинской помощи (в аптечке имеется пузырёк со спиртовым раствором брильянтовой зелени с истёкшим сроком годности срок годности до 01.02.2019, отсутствует марганцево-кислый калий) (при проведении проверки нарушение частично устранено – заменён пузырёк с раствором брильянтовой зелени).

Ответственность возлагается за выявленные нарушения: СанПиН 2.4.4.2599-10 - на директора ЛОУ при МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 Петропавловск-Камчатского городского округа» Баюшкину Н.В.

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), представлен, запись внесена.

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись проверяющего)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись уполномоченного представителя ЮЛ, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:


экспертное заключение № 878 - 465-П/ОСН-06 от 21.06.2019,

протоколы лабораторных испытаний:


№№ 3114-3133с от 14.06.2019; № 4514в от 17.06.2019 с гигиенической оценкой; № 4515в от 14.06.2019 с гигиенической оценкой; № 4599в от 17.06.2019 с гигиенической оценкой; № 4600в от 19.06.2019 с гигиенической оценкой  
 протокол лабораторных испытаний №102пв от 14.06.2019 с гигиенической оценкой.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение 15 дней с даты получения акта проверки Вы вправе представить в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом Вы вправе

приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю.

Подпись лица, проводившего проверку: \_\_\_\_\_  Н.П. Горячкина

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

«27» июня 2019 года \_\_\_\_\_ *и.о. директора ИСКОМ*  
  
(подпись)